

# ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ



РОДИТЕЛИ,  
**БУДЬТЕ**  
ВНИМАТЕЛЬНЫ!



ПОКА РОДИТЕЛИ НЕ ВИДЯТ,  
ДЕТИ ДО 6 ЛЕТ МОГУТ  
ВЫПИТЬ **БЫТОВУЮ ХИМИЮ**  
И ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ

За последние годы **наиболее тяжелыми ожогами**, с которыми приходится сталкиваться врачам РНПЦ детской хирургии, являются ожоги после проглатывания средств для прочистки канализационных труб (едкая щелочь).

В результате химического ожога данными веществами нередко развиваются тяжелые рубцовые деформации и сужения верхних отделов ЖКТ, которые требуют длительного хирургического лечения и **приводят к инвалидизации детей.**

# 3

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА

- ✓ **Хранить средства бытовой химии** в недоступных местах (закрытые верхние полки шкафов и антресолей)
- ✓ **Использовать** едкие химические вещества **только в отсутствии** малолетних **детей**
- ✓ **Не переливать** средства бытовой химии **в иные емкости** (в бутылки от напитков и прочее)



## АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ВНУТРЬ БЫТОВОЙ ХИМИИ

1. При отравлении любыми бытовыми веществами необходимо сразу же дать ребенку обильное питье.
2. Параллельно вызвать скорую медицинскую помощь.
3. Если у ребенка началась рвота - не препятствовать и держать его так, чтобы он не захлебнулся, обильно промывая лицо и руки, если попало содержимое.